

بالابر ثابت هیدرولیکی

مدل: **HSL2**



۱ سال گارانتی



۱۰ سال خدمات پس از فروش



بالابر ثابت هیدرولیکی

مدل: HSL2

سامانه قدرت

- الکترو هیدرولیک (پاورپک)
- شیربرقی یک سرعت یا دو سرعت با سفارش مشتری (آپشن)
- تابلو برق و فرمان با برق تک فاز یا سه فاز



۲

بالابر ثابت هیدرولیکی

مدل: HSL2



بالابر ثابت ویلچر بر



بالابر ثابت هیدرولیکی

مدل: HSL2

سامانه های ایمن سازی بالابر

- سامانه ایمنی درب سکو؛
برای اطمینان از بسته بودن درب سکو، قبل از حرکت آن
- سامانه ایمنی زیر سکو؛
برای متوقف نمودن حرکت پایین آمدن سکو در صورت برخورد با مانع یا فرد ایستاده زیر آن
- سامانه ایمنی دریچه عبور سکو؛
برای عبور ایمن سکو از میان دریچه
- میکروسوییچ توقف حد بالا رفتن سکو
- ایمن سازی برق کلید فرمان، میکروسوییچ ها و سنسورها با برق ۱۲ یا ۲۴ ولت برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی

بالابر ثابت هیدرولیکی

مدل: **HSL2**

- سکو یا کابین بالابرهای ثابت؛ بستگی به ابعاد دریچه محل نصب و نیز خواست و سلیقه مشتری در اندازه و اشکال گوناگون ساخته می شود.
- پوشش های اطراف از ورق های MDF، ورق پلی کربنات، ورق آلومینوم، ورق آلومینیوم و نظائر آن، با انتخاب مشتری است.
- کف کابین یا سکو نیز بستگی به سفارش مشتری از ورق آهن ساده یا آج دار، ورق آلومینیومی، سنگ طبیعی یا مصنوعی، ورق نئوپان، MDF و نظائر آن اجرا می شود.



کابین آهنی



نیم کابین



کابین آلومینیومی

۵

بالابر ثابت هیدرولیکی کابینن دار مدل: HSL2

● در صورت سفارش مشتری بالابرهاى ثابت به صورت کابینن دار تولید و عرضه شود.

