

# بالابر نفربر هیدرولیکی تک دگله

مدل:  
**EHS**

حداکثر ارتفاع  
دسترسی **11 m**

حد اکثر  
ظرفیت بار **130 kg**



# بالابر نفربر هیدرولیکی

## تک دکله مدل: EHS

- سامانه قدرت هیدرولیکی با برق تک فاز شهری یا باتری آمیزه ای از فولاد و آلومینیوم و استفاده از قطعات استاندارد در ساخت
- شامل یک دکل تلسکوپی متشکل از چند ریل آلومینیومی
- جک های استقرار دستگاه در هر شرایطی سطح اتکاء گسترده و مطمئنی را فراهم می کنند.
- پیش بینی های ایمنی لازم در دستگاه و قرار دادن کنترل کننده های الکتریکی در سیستم بازوهای جک استقرار، ضریب ایمنی استفاده از بالابر را افزایش داده است.
- در صورت سفارش، بالابر می تواند با کارگیری کلیه قطعات الکتریکی و هیدرولیکی از نوع ضد انفجار (EX) با درجه حفاظت بالا ارائه گردد.
- دارای تجهیزات ویژه بارگیری و کاهش ارتفاع
- دارای سکوی آهنی یا آلومینیومی با سفارش مشتری
- کل دستگاه می تواند به سرعت توسط یک نفر برپا شود.
- فشرده ، کم حجم و سبک

# بالابر نفربر هیدرولیکی

## تک دگله مدل: EHS

- مجهز به چراغ های نشان دهنده وضعیت نصب صحیح جک ها روی جعبه برق بالابر
- نصب سنسور درون جک های استقرار و غلاف جک بالابر مدل EHS و عدم فعالیت بالابر در صورت نصب نادرست یکی از جک های استقرار



۲

# بالابر نفربر هیدرولیکی

تک دکله  
مدل: EHS

## مراحل بارگیری

با بارگیری تجهیزات ویژه دستگاه



۳

## بالابر نفربر هیدرولیکی

## تک دگله مدل: EHS

### سامانه کاهش ارتفاع

انتقال بالابر در حالت استفاده از تجهیزات کاهش ارتفاع در مدل های EHS1000 و EHS1100



EHS 800	EHS 900	EHS 1000	EHS 1100	مدل
800	900	1000	1100	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm)
620	720	820	920	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین (cm)
130	130	130	130	ظرفیت بار (kg)
60×60×110	60×60×110	60×60×110	60×60×110	ابعاد سکو (ارتفاع، عرض، طول) (cm)
144×73×189	144×73×209	144×73×229	144×73×249	ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع، عرض، طول) (cm)
—	—	188	196	ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع (cm)
180×143	180×143	180×143	180×143	ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض، طول) (cm)
311	340	350	369	وزن دستگاه (kg)

## بالابر نفربر هیدرولیکی تک دگله

مدل: EHS - C



EHS - C 800	EHS - C 900	مدل
800	900	حداکثر ارتفاع کاربردی (cm)
620	720	حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین (cm)
130	130	ظرفیت بار (kg)
60×45×110	60×45×110	ابعاد سکو (ارتفاع ، عرض ، طول) (cm)
106×65×180	106×65×190	ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده (ارتفاع ، عرض ، طول) (cm)
—	—	ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع (cm)
175×136	175×136	ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض ، طول) (cm)
330	340	وزن دستگاه (kg)

# بالابر نفربر هیدرولیکی تک دکله ویژه آمفی تئاتر

با اضافه شدن پایه مخصوص به بالابرهای مدل EHS، ضمن افزایش یک متر به ارتفاع آن، امکان دسترسی به نقاط بالای صندلی های ثابت و سطوح شیب دار در سالن های سینما، آمفی تئاتر و ... را فراهم می سازد.

